

ÇAMLI STARGROW COMBİ II

Bor(B), Bakır(Cu-Sülfat), Demir(Fe-Sülfat), Mangan(Mn-Sülfat), Çinko(Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

EC FERTILIZER

Garanti edilen içerik :	% w / w	
Suda çözünür Bor (B)		: 1
Suda çözünür Bakır (Cu)		: 0,5
Suda çözünür Demir (Fe)		: 4
Suda çözünür Mangan (Mn)		: 3
Suda çözünür Çinko (Zn)		: 4



Klor İçeriği : % 0,58

NET
- Kg

Üretici firma:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Şehit Fethibey Cad. No:120
Konak / İZMİR

Üretim Yeri Adresi:

75.Yıl Cumhuriyet Mah. Namazgah Sok. No:24/A
Kemalpaşa / İZMİR
Tel: 0232 436 20 21
Fax: 0232 436 20 22

Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19


Web adresi: www.camli.com.tr

info@camli.com.tr

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur

Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız
Sadece Gerekli Olan Yerlerde Kullanınız

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.





ÜRÜN ADI	KULLANIM DÖNEMİ	TOPRAKTAN KULLANIM DOZU	YAPRAKTAN KULLANIM DOZU (100Lt suda)
Açık Tarla Sebzeleri; Domates, Biber,Patlıcan, Hıyar,Fasülye,Kavun vb.	Çiçeklenme öncesi ve Hasat süresince	1-2 kg/da	150-200 gr
Sera ve Örtüaltı Sebzeleri	Şaşırtmadan itibaren sezon süresince	50gr/gün/da	150-200 gr
Meyve Ağaçları	Sezon süresince	100-150 gr/ağaç	150-200 gr
Bağlar	Aktif gelişme döneminde	1-2 kg/da	150-200 gr
Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve Meyve tutumu sonrası	100-150 gr/ağaç	150-250 gr
Narenciye	Çiçeklenme öncesi ve Meyve tutumu sonrası	100-150 gr/ağaç	150-200 gr
Fındık	Aktif gelişme dönemi boyunca	100 gr/ocak	100-150 gr
Çilek	Şaşırtmadan itibaren kardeşlenme ve hasat süresince	50 gr/gün/da	100-150 gr
Şekerpancarı, Patates, Havuç	İlk çapadan sonra Gelişme dönemi boyunca	1-2 kg/da	150-200 gr
Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır,Ayçiçeği	Toprak hazırlığında ve Başaklanma öncesi	2-3 kg/da	200-250 gr
Pamuk	Toprak hazırlığında ve yeterli yapraklanma olduğunda	2-3 kg/da	150-200 gr

KARIŞABİLİRLİK

- Diğer taban gübreleri, ilaçlar ve sıvı gübreler ile birlikte karıştırılarak kullanılabilir.
- Şüpheli durumlarda kullanmadan önce küçük bir kaptta test edilmelidir.
- Ürünün yanlış kullanımı yüzünden doğabilecek olumsuz koşullardan firmamız sorumlu tutulamaz.

UYARILAR!

- Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız
- Sadece Gerekli Olan Yerlerde Kullanınız
- Önce kullanım talimatlarını okuyunuz.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.
- Gübre tozlarını teneffüz etmeyiniz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
- Gübreleme esnasında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
- Boş ambalajlarla doğayı kirletmeyiniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



DEPOLAMA KOŞULLARI

- Direk gün ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda saklayınız.
- Gübre, yanıcı ve patlayıcı özellikte değildir.
- Taşıma ve depolama esnasında ambalajların yırtılmamasına gayret gösteriniz.


Parti/ Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Tescil no:

Lisans no: 402



Güvenlik İşaretlemeleri :



Üretici firma:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Şehit Fethibey Cad. No:120
Konak / İZMİR

Üretim Yeri Adresi:

75.Yıl Cumhuriyet Mah. Namazgah Sok. No:24/A
Kemalpaşa / İZMİR
Tel: 0232 436 20 21
Fax: 0232 436 20 22

Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19

Web adresi: www.camli.com.tr

info@camli.com.tr

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

