

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT

BİOFARM K-HUMAT

Garanti edilen içerik:	% w/w
Organik Madde	: 16
Toplam (hümik+fulvik) Asit	: 15
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: 2,5
ph Aralığı	: 9,8 – 11,8


NET
1 LT

Üretici firma:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Ankara Asfaltı 40.Km Kemalpaşa /İZMİR
Tel: 0232 436 20 21
Fax: 0232 436 20 22
Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19
Web adresi: www.camli.com.tr
info@camli.com.tr
Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur

Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız
Sadece Gerekli Olan Yerlerde Kullanınız

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



KULLANIM ŐEKLİ VE DOZU

Açık Tarla Bitkileri:

- **Damlama ve yağmurlama sulama ile :** Bitki gelişme dönemi boyunca 5-8 lt/da toplam doz birer haftalık aralıklarla uygulanır. Uygulama dozunun, bitki gelişim döneminin başında daha az, ilerki dönemlerde artırılarak yapılması en uygun yöntemdir.
- **Salma sulama ile :** 5-8 lt/da toplam doz 4-5 uygulamaya bölünmelidir. İlk uygulama gelişme döneminin hemen başlarında veya şaşırtmadan 7-10 gün sonra yapılmalıdır. Geri kalan uygulamalar maksimum gelişme, çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşması dönemlerinde yapılır.
- **Yapraktan uygulama (gübrelerle karışım) :** 1 ton suya 2 litre dozunda karıştırılır.

Sera Bitkileri:

- Yetiştirme dönemi boyunca 7-10 litre toplam doz yukarıda açıklanan öneriler dikkate alınarak yapılmalıdır.

Narenciye, Meyve Ağaçları ve Muz :


- **Damlama sulama ile :** 5-8 lt/da toplam doz filiz döneminden itibaren başlanarak 2-3 haftada bir tekrarlanmalıdır. Narenciye ağaçlarında birer hafta arayla uygulanmalıdır.
- **Spring sulama ile :** 6-8 lt/da toplam doz köklenme, çiçeklenme, gelişme ve meyve olgunlaşması dönemlerine bölünerek verilmelidir.
- **Yapraktan uygulama (gübrelerle karışım) :** 1 ton suya 2 litre dozunda karıştırılır.

DİĞER KİMYASALLARLA KARIŞABİLİRLİK

- Yağlar, kuvvetli asitler ve kalsiyum nitrat haricinde diğer tarımsal gübre ve bitki koruma ilaçları ile karıştırılabilir.
- Şüpheli durumlarda karıştırmadan önce küçük miktarlarda test yapılması tavsiye olunur.

UYARILAR!

- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.
- Deri ve göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.
- Maske, gözlük ve eldiven kullanınız.
- Boş ambalajlarla doğayı kirletmeyiniz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.



DEPOLAMA KOŞULLARI

- Direk güneş ışığı almayan, serin ve kuru ortamda, 5-30 °C sıcaklıkta saklanmalıdır.
- Taşıma ve depolama esnasında koliler ters çevrilmemelidir.



KULLANICININ DİKKATİNE

Ürünün içeriği ve güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlanmış olup üretici firmanın garantisi altındadır. Ancak depolama, iklim, yanlış kullanım gibi faktörler firmamız kontrolü dışında gerçekleşebileceği için, istenmeyen sonuçlardan üretici firma sorumluluk kabul etmez. Mutlaka uzman tavsiyesine göre kullanılmalıdır.

Parti/ Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.

Tescil no:

Lisans no: 020

X

DERİ VE GÖZ İLE TEMASI HALİNDE TAHRİŞ EDİCİDİR.

Üretici firma:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Ankara Asfaltı 40.Km Kemalpaşa /İZMİR

Tel: 0232 436 20 21


Fax: 0232 436 20 22

Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19

Web adresi: www.camli.com.tr

info@camli.com.tr

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur



Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

