

NP Gübresi Harmanlanmış

**ÇAMLI**  
**ROOT BOOSTER 12-30-0 + ME**

**EC FERTILIZER**

Garanti edilen içerik: % w / w

Toplam Azot (N)	: 12
Amonyum Azotu (NH <sub>4</sub> -N)	: 12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	: 30
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	: 30
Suda çözünür Çinko (Zn)	: 5

Klor İçeriği : % 1,05

NET: 1 Kg



**Üretici firma:**

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.  
Şehit Fethibey Cad. No:120  
Konak / İZMİR

**Üretim Yeri Adresi:**

75.Yıl Cumhuriyet Mah. Namazgah Sok. No:24/A  
Kemalpaşa / İZMİR  
Tel: 0232 436 20 21  
Fax: 0232 436 20 22

Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19

Web adresi: [www.camli.com.tr](http://www.camli.com.tr)

[info@camli.com.tr](mailto:info@camli.com.tr)

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

## KULLANIM YERİ-ZAMANI

### SEBZELERDE ;

Sebze fideleri toprağa dikildikten sonra can suyu veya ilk sulama suyu ile birlikte uygulanmalıdır. Özellikle kök bölgesinde ortaya çıkan hastalıkların ( nematod, corky-root, çökerten vs.) tedavisinden sonra sebze köklerini ve bitkiyi güçlendirmek amacıyla kullanılması önerilir.

### MEYVELERDE;

Yeni dikilen meyve fidanlarında can suyu ve ilk sulama suyu ile birlikte kullanılması önerilir. Büyük ağaçlarda bitki köklerini güçlendirmek üzere sulama suyu ile birlikte veya topraktan kullanılabilir.

## KULLANIM DOZU

- Bütün sebze çeşitlerinde **1 dekar alana 500 gr gübre** sulama suyu ile beraber kullanılır. 7-10 gün sonra ikinci uygulama yapılmalıdır. Fide döneminde **100 litre suya 100 gr gübre** dozu hesaplanarak fidelikler sulanır.
- Bütün meyve çeşitlerinde **1 dekar meyvelik alana 500 gr gübre** dozu hesaplanır. Yeni meyve fidanı dikilirken can suyuna **75-100 gr gübre 100 litre suda** karıştırılarak uygulama yapılır.

## UYARILAR!

- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Önce kullanım talimatlarını okuyunuz.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.
- Gübre tozlarını teneffüz etmeyiniz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
- Gübreleme esnasında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
- Boş ambalajlarla doğayı kirletmeyiniz.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



## KARIŞABİLİRLİK

- Diğer kimyasal gübrelerle ve tarım kimyasalları ile karıştırmadan önce mutlaka küçük miktarlarda test yapılması tavsiye edilir.
- Ürünün yanlış kullanımı yüzünden doğabilecek olumsuz koşullardan firmamız sorumlu tutulamaz.

## DEPOLAMA KOŞULLARI

- Direk gün ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda, +5 ila 30°C sıcaklıkta saklayınız.
- Gübre, yanıcı ve patlayıcı özellikte değildir.
- Taşıma ve depolama esnasında ambalajların yırtılmamasına gayret gösteriniz.



**Parti/ Seri No:**  
**Üretim Tarihi:**  
**Son Kullanma Tarihi:**  
**Tescil no:**  
**Lisans no:**



**Güvenlik İşaretlemeleri :**



**Üretici firma:**

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.  
Şehit Fethibey Cad. No:120  
Konak / İZMİR

**Üretim Yeri Adresi:**

75.Yıl Cumhuriyet Mah. Namazgah Sok. No:24/A  
Kemalpaşa / İZMİR  
Tel: 0232 436 20 21  
Fax: 0232 436 20 22

Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19

Web adresi: [www.camli.com.tr](http://www.camli.com.tr)

[info@camli.com.tr](mailto:info@camli.com.tr)

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.