


ORGANOMİNERAL GÜBRELER
NK'lı SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
ÇAMLI MAGIC BOOSTER

| GARANTİ EDİLEN İÇERİK : | w / w | |
|--|--------------|-----------|
| Toplam Organik Madde | : | % 23 |
| Serbest Aminoasitler Toplamı | : | % 13 |
| Toplam Azot | : | % 6,5 |
| Organik Azot (N) | : | % 1,9 |
| Üre Azotu (NH ₂ -N) | : | % 3,6 |
| Amonyum Azotu (NH ₄ -N) | : | % 1 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O) | : | % 6,5 |
| Alginik Asit | : | % 0,6 |
| Ph Aralığı | : | 4,5 - 6,5 |



Üretici firma:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Şehit Fethibey Cad. No:120
Konak / İZMİR

Üretim Yeri Adresi:


75.Yıl Cumhuriyet Mah. Namazgah Sok. No:24/A
Kemalpaşa / İZMİR
Tel: 0232 436 20 21
Fax: 0232 436 20 22

Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19

Web adresi: www.camli.com.tr
info@camli.com.tr

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



KULLANIM ŞEKLİ ZAMANI ve MİKTARI

YAPRAKTAN UYGULAMA

Meyvede:Çiçeklenmenin başlangıcında 100 litre suya 60-100 cc ; Meyve tutumundan sonra 100 litre suya 60-100 cc

Bağlarda:İlk çiçeklenme döneminde 100 litre suya 100-150 cc ; Meyve tutumundan sonra 100 litre suya 100-150 cc

Sebzelerde:Çiçeklenme döneminde başlamak üzere 10 gün aralıklarla 100 litre suya 60-100 cc olmak üzere beş uygulama

Tarla bitkilerinde:Yabancı ot ilacı ile birlikte dekara 100-150 cc uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.

Süs bitkileri,çim ve fidelikler:Aktif gelişme döneminde 100 litre suya 60-100 cc

TOPRAKTAN UYGULAMA

Damlama veya salma suyu ile birlikte üç tekerrürde dekara 500-1000 cc uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım veya karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar(toksitite, kalıntılar, etkili olmayış ve v.s)kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ ve KARİŞABİLİRLİĞİ

Bazık karakterli zirai ilaç ve gübrelerle karıştırılarak uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Asidik karakterli ilaç ve gübrelerle karıştırılmaması tavsiye edilir.



DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde)muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.

Depolama sıcaklığı +5 ile +30 °C derece arasında olmalıdır.

UYARILAR

- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Gübreleme esnasında maske, gözlük ve eldiven kullanınız
- Göz ve elle temasında bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları imha ediniz.



LİSANS NO : 020
TESCİL NO :
PARTİ SERİ NO :
İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır.
NET HACİM : 0,250-0,5-1-5-10-20-25 Litre

X

DERİ VE GÖZ İLE TEMASI HALİNDE TAHRİŞ EDİCİDİR.

26-12-2017



Üretici firma:

Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret AŞ.
Şehit Fethibey Cad. No:120
Konak / İZMİR

Üretim Yeri Adresi:

75.Yıl Cumhuriyet Mah. Namazgah Sok. No:24/A
Kemalpaşa / İZMİR
Tel: 0232 436 20 21
Fax: 0232 436 20 22

Çamlı Tüketici Danışma Hattı: 0800 415 13 19

Web adresi: www.camli.com.tr

info@camli.com.tr

Çamlı Yem Besicilik bir Yaşar kuruluşudur

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriğinin etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

